

ROULEAU RANGE-CROCHETS AVEC RABAT

Par Menley – blog «Ouvert le dimanche »

<http://www.ouvertledimanche.canalblog.com>

Bon divertissement et n'hésitez pas à m'envoyer une photo qui sera publiée avec plaisir

TUTO PARTIE 1/2



FOURNITURES :

Tissu extérieur (A) : 27 cm x 24 cm

Tissu intérieur (B) : 27 cm x 24 cm

Tissu poche (C) : 27 cm x 20 cm

Ruban à nouer : 70 cm (mais j'en ai recoupé à la fin)

Crochet fin et Coton à crocheter pour la dentelle de bordure.

Facultatif : Embellissements (petits boutons par exemple, comme sur les photos du tuto) –
Ouatine si on souhaite molletonner son ouvrage.



1- Commencer par préparer le tissu A (extérieur) :

-Présenter le tissu dans le sens de la longueur (27 cm) et tracer une ligne à 9 cm du bas (celle qui délimite le rabat).

-Avec le coton, broder tout le long les points qui serviront de base à la future bordure crochetée.



-Sur la partie restante au dessus de cette ligne, positionner le ruban, **en le centrant bien** entre la ligne brodée et le bord supérieur du tissu (toujours en tenant compte de la marge de couture) et en laissant dépasser 22 cm sur la droite, (et tout le reste sur la gauche. On recoupera le surplus à la toute fin).

Cette opération est un peu délicate car il est important que le ruban soit bien centré lorsqu'on ferme et noue le rouleau. Si vous craignez un manque de précision, il est possible de coudre le ruban en dernier, à la main, lorsque toutes les coutures sont faites et l'assemblage terminé.

-Piquer à droite sur 4 cm. (autour des boutons sur les 2 photos suivantes).



Attention : Afin que le ruban ne soit pas pris dans la couture lorsqu'on piquera tout autour au moment de l'assemblage des tissus A et B, penser à laisser une distance suffisante entre le bord du tissu et le démarrage de la couture sur le ruban.

Il n'est pas possible de donner des mesures précises, chaque machine à coudre (ou pied de biche) ayant sa propre marge de couture, mais bien veiller à en tenir compte.

Sur le gros plan ci-dessous, on voit les points blancs entourant les boutons et les quelques millimètres laissés à distance du bord du tissu :



-Coudre les embellissements éventuels, comme ici les trois petits boutons, et réserver (comme dans les recettes de cuisine lol).

SUITE DU TUTO DANS LE PDF PARTIE 2

NOTE DE L'AUTEUR : Ce modèle est la propriété exclusive de Menley, blog « Ouvert le dimanche ». Le tuto vous est gracieusement offert pour un usage exclusivement privé. Toute utilisation commerciale est interdite. Si vous l'utilisez merci de **ne pas le diffuser directement sur aucun site, blog etc** mais de faire un lien vers mon blog : <http://www.ouvertledimanche.canalblog.com>

Bon divertissement et n'hésitez pas à envoyer une photo qui sera publiée avec plaisir.

Menley