



Ricochet International
Import - export - Négoce - Distribution
Groupe Mustang



Caractéristiques : Unité de production de savon / réf SK01 à SK04

Unité de production de savon SK01

Cette unité permet de fabriquer jusqu'à **1T200** de savon par jour, soit 150 kg par heure.

Elle est équipée d'un malaxeur, d'une boudineuse, d'une estampilleuse et d'une table de découpe.

Mélangeur :

Il peut mélanger jusqu'à 50 kg de matière 1 ère par opération de 20 minutes.

Fonctionne avec moteur électrique 3 CV.

Boudineuse :

Capacité d'extraction : 150 kg par heure

Fonctionne avec un moteur électrique de 5 CV.

Table de découpe semi-automatique avec estampilleuse :

Permet la découpe et l'estampillage des savons.

Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV

Ricochet International - 84 Boulevard Félix Faure – 93300 Aubervilliers (France)

Tél. /Fax : +33 1 48 39 18 35 / 6 03 08 26 77 / 6 18 36 01 07

Email : ricochet.international@gmail.com

SARL – SIRET : 490 379 260 00014 – TVA intra. : FR 96 490 379 260



Ricochet International
Import - export - Négoce - Distribution
Groupe Mustang

Unité de production de savon SK02

Cette unité permet de fabriquer jusqu'à **2T400** de savon par jour, soit 300 kg par heure.

Elle est équipée d'un malaxeur, d'une boudineuse, d'une estampilleuse et d'une table de découpe.

Mélangeur :

Il peut mélanger jusqu'à 100 kg de matière 1 ère par opération de 20 minutes.

Fonctionne avec moteur électrique 7.5 CV.

Boudineuse :

Capacité d'extraction : 300 kg par heure

Fonctionne avec un moteur électrique de 7.5 CV.

Table de découpe semi-automatique avec estampilleuse :

Permet la découpe et l'estampillage des savons.

Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV

Unité de production de savon SK03

Cette unité permet de fabriquer jusqu'à **5T600** de savon par jour, soit 700 kg par heure.

Elle est équipée d'un malaxeur, d'une boudineuse, d'une estampilleuse et d'une table de découpe.

Mélangeur :

Il peut mélanger jusqu'à 250 kg de matière 1 ère par opération de 20 minutes.

Fonctionne avec moteur électrique 15 CV.

Boudineuse :

Capacité d'extraction : 700 kg par heure

Fonctionne avec un moteur électrique de 15 CV.

Table de découpe semi-automatique avec estampilleuse :

Permet la découpe et l'estampillage des savons.

Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV

Ricochet International - 84 Boulevard Félix Faure – 93300 Aubervilliers (France)

Tél. /Fax : +33 1 48 39 18 35 / 6 03 08 26 77 / 6 18 36 01 07

Email : ricochet.international@gmail.com

SARL – SIRET : 490 379 260 00014 – TVA intra. : FR 96 490 379 260



Ricochet International
Import - export - Négoce - Distribution
Groupe Mustang

Unité de production de savon SK04

Cette unité permet de fabriquer jusqu'à 8 Tonnes de savon par jour, soit 1 Tonne par heure.

Elle est équipée d'un malaxeur, d'une boudineuse, d'une estampilleuse et d'une table de découpe.

Mélangeur :

Il peut mélanger jusqu'à 500 kg de matière 1 ère par opération de 20 minutes.

Fonctionne avec moteur électrique 25 CV.

Boudineuse :

Capacité d'extraction : 1 Tonne par heure

Fonctionne avec un moteur électrique de 20 CV.

Table de découpe semi-automatique avec estampilleuse :

Permet la découpe et l'estampillage des savons.

Fonctionne avec un moteur électrique de 1 CV