# Jambières

Alana Dakos

Version originale, en anglais : <a href="http://nevernotknitting.blogspot.com/2008/01/legwarmies.html">http://nevernotknitting.blogspot.com/2008/01/legwarmies.html</a>
Version traduite en français : <a href="http://crevettefabrique.canalblog.com">http://crevettefabrique.canalblog.com</a>





# **MESURES**

Circonférence: 13cm non étiré – 25cm étiré

Longueur: 23cm

#### **FOURNITURES**

Laine Debbie Bliss baby cashmerino [55% Merino wool, 33% Microfibre, 12% Cashmere; 137yd/125m pour une pelote de 50q]

Version A (Uni):

Colori: #600, Dusty Pink; 1 pelote

Version B (Fines rayures):

Colori: #503, Apple Green; 1 pelote

Colori: #013, Grape; 1 pelote **Version C** (Rayures larges):

Colori : #007, Magenta; 1 pelote Colori : #101, Off White; 1 pelote

Aiguilles double pointes en 3 ou 3,5

#### **ECHANTILLON**

10cm en jersey : 28 mailles / 36 rangs



#### **EXPICATIONS**

Monter 44 mailles souplement. Repartir les mailles sur 3 aiguilles à double pointes. (15 mailles sur la première et la deuxième aiguille, 14 mailles sur la troisième). Fermer le cerle. Marquer la première maille du rang avec un anneau-marqueur.

Tricoter 6 rangs en côtes 2x2.

## Version A (Uni):

Tricoter en jersey endroit jusqu'à avoir 20 cm de hauteur au total (en comptant les côtes) Faire 6 rangs de côtes 2x2.

Rabattre les mailles souplement en utilisant la méthode d'Elizabeth Zimmerman (Voir ci-dessous) ou la votre si vous préférez !

## **Version B** (Fines rayures):

Idem mais en changeant de couleur tous les 2 rangs

## **Version C** (Rayures larges):

Idem mais en changeant de couleur tous les 4 rangs

# **ASTUCE POUR RABATTRE LES MAILLES** (Elizabeth Zimmerman's Sewn Cast off)

Pour que le haut de la jambière soit bien élastique et tienne bien en place sans trop serer et couper la circulation :-)

- Passer la première maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite, en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Au lieu d'être la première à être rabattue, ce sera la dernière à l'être. Ceci permet d'avoir une meilleure finition au niveau de la fin du rang.
- Couper la laine en gardant un long bout. L'enfiler sur une grosse aiguille à coudre (Ou un passe laine).
- \*Avec l'aiguille à coudre, passer dans les 2 mailles suivantes, comme pour les tricoter à l'envers (de droite à gauche). Tirer le fil jusqu'au bout mais garder les mailles sur l'aiguille à tricoter.

Puis passer dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit (de gauche à droite) et l'enlever de l'aiquille à tricoter.

Répéter à partir de \* pour toutes les mailles.

Quand il ne reste plus qu'une maille, passer l'aiguille à coudre dans cette dernière comme pour la tricoter à l'envers puis l'enlever de l'aiguille à tricoter.

Vidéo ici : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug">http://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug</a> (Pour la première maille qu'elle rabat, elle s'emmêle un peu les pinceaux dans le fil, regardez plutôt la deuxième, c'est plus clair)