



Robe chasuble by Poule du Lux

Fournitures pour le 12-18 mois:

- 40cm de tissu avec une bonne tenue (lin, velours, lainage, popeline)
- 40cm de doublure
- 4 boutons de 10 ou 12cm
- 22cm d'élastique d'1cm de large

Imprimer les 6 pages du patron. Rejoindre les parties 1 et 2 des jupes devant et dos

Couper:

- jupe devant: une fois en double au pli dans le tissu
- jupe dos: une fois en double au pli dans le tissu
- bavette: une fois en tissu et une fois en doublure
- poche de la bavette: une fois en doublure et une fois en tissu
- fausses poches: deux fois en tissu et deux fois en doublure
- ceinture avant: une fois en double au pli dans le tissu et une fois en en double au pli dans la doublure
- ceinture dos: une fois en double au pli dans le tissu et une fois en en double au pli dans la doublure
- bretelles: 34*4cm à couper 2 fois en tissu et 2 fois en doublure
- noeud: un rectangle de 10*5cm à couper 2 fois en tissu + un rectangle de 5*4cm une fois en tissu

Les marges de couture de 1cm sont comprises

Montage:

1- Doubler la poche de la bavette

Épingler les poches en tissu et en doublure endroit contre endroit. Piquer en laissant une ouverture de 6cm sur le côté pour retourner, cranter et retourner. Surpiquer à 2mm du bord le haut de la poche uniquement (le reste sera surpiqué à l'étape suivante)

- Assembler la poche et la bavette

Épingler la poche sur la bavette en alignant bien les milieux. Piquer le tour de la poche à 2mm du bord (la surpiqure sert également à fermer le côté de la poche)



3- Doubler la bavette

Épingler la bavette en tissu et celle en doublure endroit contre endroit, piquer, cranter, retourner et surpiquer à 2mm du bord.



4- Assembler les fausses poches

Épingler chaque poche en tissu avec une poche en doublure endroit contre endroit. Piquer, cranter, retourner et surpiquer



5- Pli creux

Former le pli (technique [ici](#)) et le piquer à 5mm du bord



- Assembler la jupe

Épingler le dos et le devant de la jupe par les côtés. Piquer et surfiler. Si besoin (comme ici avec le lainage) surpiquer le long de la couture pour la tenir ouverte.

7- Doubler les bretelles

Épingler chaque bretelle en tissu avec une bretelle en doublure endroit contre endroit. Piquer, cranter, retourner et surpiquer.

8- Étape intermédiaire: fixer les fausses poches à la jupe (peut être faite au moment du montage de la ceinture, pour ma part je trouve ça plus simple comme ça)
Épingler les poches sur la jupe, au bord du pli creux, envers de la poche contre endroit de la jupe. Piquer à 5mm du bord



9- Assembler la ceinture

Épingler la ceinture avant et la ceinture arrière en tissu par les côtés. Piquer et surpiquer pour maintenir la couture ouverte si besoin

Pour la doublure de la ceinture on procède de la même façon en laissant une ouverture de 2cm au centre (des 2 côtés) pour passer l'élastique.



10- Monter la ceinture sur la jupe

Épingler les deux parties de la ceinture sur la jupe: endroit de la ceinture en tissu contre endroit de la jupe et endroit ceinture en doublure contre envers de la jupe. Piquer, retourner et surpiquer



11- Étape intermédiaire: fixer la bavette et les bretelles à la ceinture

Épingler la bavette sur la partie en tissu (uniquement ! Pas sur la doublure) de la ceinture devant, endroit contre endroit. Piquer à 5mm du bord.

Même chose pour les bretelles sur la ceinture dos



12- Fermer la ceinture

Faire un rentré de 1cm sur le haut de la ceinture en tissu, faire coïncider le même rentré sur la ceinture en doublure. Surpiquer.

13- Poser l'élastique

A l'aide d'une épingle à nourrice passer l'élastique dans la coulisse formée par le dos de la ceinture (uniquement dans le dos) et le fixer à chaque extrémité par une couture. Couper ce qui dépasse



14- Poser les boutons

Broder 2 boutonnères sur le haut de la bavette et coudre les boutons en vis-à-vis sur les bretelles (adapter à la taille de l'enfant)

Coudre un bouton sur chaque fausse poche

15- Le nœud

Là on arrive dans la partie « *bidouillage total* » Je vous donne ma façon de procéder mais il y en a sans doute d'autre beaucoup plus propres !!

Assembler les deux grands rectangles endroit contre endroit en laissant une ouverture de 4cm. Cranter, retourner et surpiquer.

Replier 1cm sur chaque côté du petit rectangle, fixer ces bordures par une surpiqure à 2mm du bord



Donner du volume au nœud en resserrant la partie centrale. Fixer par quelques points à la main



Enrouler le bandeau sur le nœud, en le centrant au maximum et en serrant bien. Fixer par quelques points à la main



Fixer solidement le noeud sur la poche de la bavette, toujours à la main

16- Ourlet

Faire un ourlet sur le bas de la robe. Je vous laisse ajuster la longueur à la taille de l'enfant et la technique d'ourlet à la nature du tissu (idéalement un ourlet rentré, mais dans le cas d'un tissu lourd comme ici un surfilage puis ourlet simple plombent moins le bas de la robe)

Pour redimensionner la robe il suffit de prendre les mesures de l'enfant:

- tour de taille, qui conditionne la largeur de la ceinture et des jupes. Pour le 12-18 mois je suis partie sur un tour de taille de 44cm, ajouter ou soustraire la différence au niveau du pli
- Dimensions de la bavette: augmenter la hauteur et la largeur en selon les mesures de l'enfant (et l'effet qu'on veut obtenir)
- longueur de la jupe et des bretelles

A partir du 3 ans il vaut mieux élargir les bretelles et éventuellement la ceinture (qui font ici 2cm chacune) pour un rendu plus joli.