


TUTO TROUSSE RANGE AIGUILLES PRINCESSE GRENOUILLE



Dimensions

La trousse fermée fait 15 cm sur 24 cm.

Les marges de couture (1 cm) sont comprises, mais ne sont pas entoilées.

La plupart des pièces formant les pochettes sont pliées en deux et entoilées sur une seule moitié.

Fournitures

Simili-cuir ou toile épaisse pour l'extérieur.

Plusieurs tissus de coloris assortis pour les pochettes intérieures, ici trois

De la doublure ou un autre tissu assorti

Entoilage thermocollant

Fournitures complémentaires

1 zip de 12 cm (15 cm ça marche aussi)

1,60 m de biais

1 pression aimantée ou tout autre système de fermeture

Boutons, velcro ou pressions pour fermer les pochettes intérieures

Tout ce qu'on veut pour la personnalisation

Découper les tissus comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

TISSU	CODE	DIMENSION	PIECE	Entoilage
SIMILI	A	24*52.5	Extérieur	-
Doublure taupe	B	24*23.5	Doublure côté gauche	22*21.5
Liberty Mitsie	C	25*12	Pochette grand rabat	23*5
Liberty Adelajda	D	24*28	Pochette câbles	22*13
Pois banane	E	27*20	Pochette aiguilles interchangeables	26*9
Liberty Mitsie	F	21*17	Pochette aiguilles fixes	9.5*15
Pois banane	G	24*17	Pochette aiguilles fixes	11*15
Liberty Mitsie	H	2 fois 24*17	Pochettes aiguilles fixes	2 fois 11*15
Pois banane	H	2 fois 24*17	Pochettes aiguilles fixes	2 fois 11*15
Doublure taupe	I	24*17	Doublure milieu	15*22
Pois banane	J	24*16	Pochette ciseaux-crochets	11*15
Liberty Adelajda	K	19*16	Bas pochette zippée	18*15
Liberty Adelajda	K'	17*16	Haut pochette zippée	15*15
Doublure taupe	L	16*16	Doublure côté droit	
Liberty Mitsie	M	7*15	Dessous petit rabat côté droit	
Pois banane	M	2 fois 7*15	Dessus petits rabats	2 fois 5*14
Liberty Adelajda	M	7*15	Dessous petit rabat milieu	
Pois banane	N	42*5	Attache trousse	40*3
Liberty Adelajda	N	42*5	Attache trousse	
Doublure taupe	O	23*15	Doublure poche zippée	-

Couper encore quatre petits morceaux de 5 cm X 6 cm pour les finitions du zip.




Entoilage des pièces

Entoiler et reporter sa référence sur chaque pièce :

Entoiler complètement (sauf marges de couture) les pièces B, I, K, K', L et une pièce N.

Entoiler par moitié les pièces qui seront pliées en deux (D, E, F, G, H, J)



Entoiler la moitié de la pochette de rabat C en arrondissant les angles extérieurs de l'entoilage.

Entoiler deux pièces M en arrondissant également deux des angles. Le tissu sera recoupé en arrondi au moment de l'assemblage.

Entoiler le tissu extérieur

Rangement de droite : aiguilles circulaires interchangeables et câble


Plier en deux les pièces D et E envers contre envers, repasser.

Préparer les piqures formant les étuis des aiguilles interchangeables. Elles seront espacées de 1.8 cm à 2.5 cm environ selon la taille et le nombre de vos aiguilles.

Poser vos aiguilles sur D en les classant par taille, mesurer et marquer sur D les espacements nécessaires.

Les reporter sur la pièce E en ajoutant 2 ou 3 mm pour les plus grosses aiguilles, à partir du numéro 4 : E est un peu plus long que D pour permettre de donner un peu d'aisance. Un étui peut aussi être un peu agrandi pour contenir deux paires d'aiguilles.

Attention ! Ne pas oublier de tenir compte de la marge de couture de 1 cm de chaque côté !



Piquer ensuite les lignes verticales **sauf la ligne centrale** en alignant les marques (et donc en laissant un peu plus de tissu de la pièce supérieure pour créer les goussets plus spacieux).

Poser cette pièce sur l'endroit de B en alignant les bordures du bas.

Piquer au travers de toutes les épaisseurs de D et E sur la ligne centrale et faufiler les bords extérieurs pour maintenir en place.

Marquer les numéros d'aiguilles si vous le souhaitez (crayon pour tissu, broderie, transfert,...).

Rangement central : pochettes à aiguilles circulaires fixes.

Plier en deux envers contre envers les pièces F, G et H. Repasser.

Il faut prévoir ici le mode de fermeture des pochettes qui évitera que les aiguilles ne se sauvent : bouton (faire les boutonnères avant d'assembler les pochettes), pressions (vérifier qu'on pourra les poser une fois les pochettes assemblées), velcro, ou autre.

Prévoir l'espacement nécessaire entre les différentes pochettes : positionner sur la doublure I une pièce H à 9 cm environ du bas de I.

Poser les différentes pièces les unes sur les autres en ménageant un décalage de 2 cm environ. Les bas de G et de F sont alignés sur le bord inférieur de I.



Repérer les positions et enlever toutes les pièces sauf la première H.

Piquer au travers de toutes les épaisseurs à 1 cm le long du bord inférieur de H. Piquer les pochettes H les unes après les autres comme la première.


Positionner G sur la dernière H, puis F sur G. Piquer en bas et faufilet sur les côtés pour maintenir en place.

Rangement de gauche : Pochette zippée, pochettes à crochet, à ciseaux et divers.

Préparation du zip (pour faire joli)

On va coudre les extrémités du zip entre deux rectangles de tissus pour une finition propre.

Positionner les rectangles, endroit contre endroit, sur les extrémités des zip de manière à ce qu'il reste environ 13 cm de zip entre les deux coutures.



Piquer sur trois côtés sans prendre le bord long du zip.

Recouper les coutures, cranter les angles et retourner les rectangles de finition.



Repasser. Et voilà !