

# Tuto salopette – version sarouel - 6 mois ou 1 an

*(Les versions 2 ans et 5 ans ont été réalisées de la même manière, la différence étant que l'on assemble en premier les 2 devants et les 2 dos par une couture milieu )*

Couper 1 devant et 1 dos selon le patron et la parementure devant (ajouter 1 cm de réserve), 4 morceaux (16 x8 cm – réserves comprises) pour les fentes côté, 2 bretelles (largeur 3cm terminée - longueur variable selon le modèle boutonné ou noué), 2 liens de cheville (4x60 cm ), un passant (3x5cm), 24 cm d'élastique de 2,5cm de large, 70 cm de passepoil, 4 boutons

## 1- Préparer le dos

Repasser le rempli du haut (1 cm de réserve, 3 cm pour l'élastique), piquer à 2 mm du bord, préparer et coudre le passant au milieu du dos



Glisser l'élastique et le maintenir à chaque extrémité par une pique



Préparer les pattes du côté : plier en 2 endroit contre endroit, piquer à 1 cm et retourner

Piquer ces pattes de chaque côté du dos sur 14 cm endroit contre endroit, cranter la réserve du pantalon



Redresser ces pattes, et piquer la réserve des pattes sur l'envers du dos du pantalon



## **2- Préparer le devant :**

Piquer les 3 plis creux, les repasser, préparer les bretelles



Epingler et piquer le passepoil



Piquer les bretelles



Préparer les pattes de côté (pliées en 2, piquées sur un seul côté - celui du bas- et retournées), les positionner sur 14 cm à partir du haut du pantalon, positionner par-dessus la parementre et piquer sur toute la longueur en se guidant le long du passepoil



Recouper les réserves sur 5 mm , retourner et repasser



Cranter aussi les réserves du pantalon à 14cm

### **3 -Assemblage**

Assembler le devant et le dos par les coutures de côté – depuis le bas des pattes de côté jusqu'à 7 cm du bas



Replier et piquer les fentes du bas

Passer 2 fils de fronces en bas de chaque jambe

Froncer sur 16cm et piquer les bracelets de chevilles en laissant des liens de 20 cm



Pour le sarouel 6 mois, j'ai réalisé des boutonnieres sur les bretelles et j'ai cousu un bouton sur le passant au dos

Pour la version 1an, on peut allonger les bretelles, les glisser dans le passant et faire un joli nœud

**Petite finition :** j'ai maintenu les pattes devant et dos par une piqure en biais dans le bas sur l'envers, cela fait une jolie ouverture sur le côté



**Patron :**

1 petit carreau représente 1cm taille réelle

En noir : dimensions 6 mois

En rouge : dimensions 1 an

