

Ce qu'il vous faut pour la réaliser :

- 2 coupons de tissu en coton enduit ciré de 26 cm x 13 cm pour l'extérieur
- 2 coupons de tissu en coton enduit de 26 x cm x 13 cm
- 1 fermeture éclair de 25 cm
- Des pinces prodige (obligatoires pour coudre tous tissus cirés)
- Molleton thermocollant (je le trouve à 7 eur le mètre chez MONDIAL TISSU ou 9 eur chez Katia cœur de dentelle, adresses que vous trouverez en lien sur le blog)
- FACULTATIF : un morceau de ruban dentelle de 52 cm



1/ repassez vos tissus, alors l'enduit mat peut se repasser sur position 2 à l'endroit (pour poser le molleton c'est mieux !) et l'enduit ciré uniquement sur l'envers et repasser vos molletons faces brillantes contre envers de la doublure (poser le fer sur chaque endroit et compter 12 sec ne le faites pas glisser) le coton enduit a beaucoup de mal à adhérer au molleton (n'ayez pas peur il ne brulera pas si le fer n'est pas trop chaud)

2/ Pose du ruban

Faire de chaque côté du tissu extérieur des petits traits de repère pour positionner le ruban à 1 cm du haut et mettre les pinces à quelque cm du début au milieu et quelques cm avant la fin pour le maintenir en place et cousez → ATTENTION pensez à mettre du fil identique à la couleur du ruban !




On obtient ça :



3/ Pose de la Fermeture éclair

J'ai mis longtemps à comprendre comment on installait une fermeture éclair et j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment la positionner sur l'envers lors de ma couture finale maintenant j'en suis plus qu'à l'aise sur le sujet et je vais tenter de bien vous l'expliquer !




Poser votre 1^{er} coupon extérieur face cirée devant vous et positionner votre fermeture à l'envers au bord de la hauteur du tissu et mettre les pince tout le long puis la coudre

Posez la doublure face endroit sur votre couture de fermeture retournez et épinglez côté couture visible car vous allez coudre par-dessus en suivant la ligne (j'ai adopté cette méthode car je trouve le résultat plus propre que les autres car croyez moi j'en ai essayé plusieurs !)

Attention ! de ne pas confondre l'autre ligne qui correspond à la couture du ruban !


Tuto de la trousse bateau en coton enduit ciré débutantes



Répétez l'opération de l'autre côté

Le 2^{ème} coupon face cirée devant vous, le morceau de la fermeture éclair non cousue à l'envers sur le haut du tissu on épingle et on coud. On met la doublure face endroit sur la FE on retourne et on coud sur la ligne

Tuto de la trousse bateau en coton enduit ciré débutantes



On doit obtenir cela :



4/ Couture sur l'envers de la trousse

Prendre le côté droit ciré le rabattre sur l'autre côté ciré et vous devez avoir d'un côté les 2 cotés cirés de l'autre les 2 côtés de la doublure et on va commencer par épingler la position de la FE (je n'ai vu aucun tuto qui donne l'explication du positionnement ce qui est primordial pour le rendu final ! et quand on débute c'est le montage le plus galère à comprendre !

→ Pensez à bien ouvrir la FE pour faciliter la mise sur l'endroit de la trousse

Faites en sorte que la FE soit bien pliée en 2 sur son endroit et épingler (là pas de pince) à 2 cm de chaque extrémités pour bien la maintenir en place

Placés ensuite des pinces tout autour en essayant de faire coïncider tous les coupons ensemble si pas droit on coupe un peu avant de coudre



Et on coud en commençant à quelques cm du bord de la doublure, on fait le tour et on s'arrête à quelques cm du bord de l'autre côté de la doublure et on obtient ça :



- ➔ Attention à bien utiliser des aiguilles de taille 80/90/100 pour éviter qu'elles se cassent au moment du passage sur la FE et allez y plus lentement dès que vous y passez

5/ Angles

vous avez plusieurs possibilité de faire les angles.. moi j'ai pris celle du tracé en mettant la main pour former un triangle et tracez à 3 cm en partant du centre de la couture, à faire aux 4 coins, tracez puis coupez, les rassemblez, puis mettre une pince puis coudre et coupez l'excédent à 0.50 cm de la couture réalisée. On peut aussi à partir de la pochette à plat ; tracer des carrés de 3 cm x 3 cm à partir de la couture de chaque coin de la pochette les découper puis les rassembler en les faisant coïncider avec les couture de milieu puis les coudre pour des petites pochettes c'est idéale je trouve A vous d'essayer les méthodes et d'adapter celles qui vous conviennent le mieux.

Coupez l'excédent de tissu tout autour à 0.50 de la couture afin d'avoir moins d'épaisseur disgracieuses lorsque vous la retournerez.



6/ Donner «naissance à sa créa » mon moment préféré, celui qui me fait dire waou j'adore ou bof pas top déçue !je ferais autrement la prochaine fois lol !

On passe la main dans l'ouverture, et on retourne tout sur l'endroit ➔ rappel de l'importance à ouvrir la FE avant couture finale, si vous avez oublié vous ne pourrez pas effectuer cette opération !!!!!

Tuto de la trousse bateau en coton enduit ciré débutantes

Bien former les 4 coins avec le bout d1 aiguille à tricoter pour éviter un trou que pourrait faire la pointe du ciseau (c'est du vécu !)



Faire un beau rentré du tissu de la doublure restée ouvert mettre les pinces et coudre à 0.2 cm du bord (le plus près possible) → ATTENTION pensez à changer la couleur du fil de la machine et de la canette à la couleur du tissu !!!ça aussi c'est du vécu ! mais j'avoue je suis très tête en l'air ! un rien me déconcentre lol



Rentrez tous à l'intérieur en remplaçant bien les coins puis faites bien ressortir la FE



Tuto de la trousse bateau en coton enduit ciré débutantes

Bonne cousette et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous la réalisez ou me montrer votre petite créa 😊

😊



Ce Tuto est établi par CADODANTAN

Il est à usage personnel uniquement

Toute COMMERCIALISATION est INTERDITE

MERCI POUR LE RESPECT DE L'AUTEUR